

Op zaterdag 2 juli 2016 inventariseerde onze werkgroep Bladmineerders van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie voor de derde keer het 'Réserve Naturelle de Furfooz'. Het weer wou ook deze keer niet echt meewerken... we kregen regelmatig een bui over ons hoofd. Alleen hadden we deze keer wel meer geluk dat de buien niet lang duurden en we snel, na regen, zonneschijn kregen...

Soortenlijst van overdag

Bladmijnen

- Bucculatricidae (ooglapmotten):

2 mijnen van *Bucculatrix bechsteinella* (meidoornoglapmot) op *Crataegus* spec. (meidoorn spec.)

3 mijnen van *Bucculatrix ulmella* (eikenooglapmot) op *Quercus robur* (zomereik)

- Crambidae (grasmotten):

7 mijnen van *Atrilata albofascialis* (donderkruidmot) op *Inula conyzae* (donderkruid)

- Gracillariidae (mineermotten):

13 mijnen van *Parornix anglicella* (meidoornzebramot) op *Crataegus* spec. (meidoorn spec.)

2 mijnen van *Parornix carpinella* (haagbeukzebramot) op *Carpinus betulus* (haagbeuk)

17 mijnen van *Parornix devoniella* (gewone zebramot) op *Corylus avellana* (hazelaar)

9 mijnen van *Phyllonorycter coryli* (hazelaarblaasmot) op *Corylus avellana* (hazelaar)

1 mijn van *Phyllonorycter corylifoliella* (vruchtboomvouwmot) op *Crataegus* spec. (meidoorn spec.)

10 mijnen van *Phyllonorycter esperella* (haagbeukblaasmijnmot) op *Carpinus betulus* (haagbeuk)

1 mijn van *Phyllonorycter lantanella* (sneeuwbalvouwmot) op *Viburnum lantana* (wollige sneeuwbal)

5 mijnen van *Phyllonorycter lautella* (prachteikenvouwmot) op jonge *Quercus* spec. (eik spec.)

43 mijnen van *Phyllonorycter maestingella* (beukenvouwmot) op *Fagus sylvatica* (beuk)

6 mijnen van *Phyllonorycter nicellii* (hazelaarvouwmot) op *Corylus avellana* (hazelaar)

1 mijn van *Phyllonorycter sagitella* (rode espenvouwmot) op *Populus tremula* (ratelpopulier)

1 mijn van *Phyllonorycter spinicolella* (sleedoornvouwmot) op *Prunus spinosa* (sleedoorn)

5 mijnen van *Phyllonorycter tenerella* (haagbeukvouwmot) op *Carpinus betulus* (haagbeuk)

- Nepticulidae (dwergmineermotten):

1 mijn van *Ectoedemia louisella* (akenvruchtmineermot) op *Acer campestre* (Spaanse aak)

2 mijnen van *Stigmella aceris* (akenmineermot) op *Acer campestre* (Spaanse aak)

1 mijn van *Stigmella floslactella* (hazelaarmineermot) op *Corylus avellana* (hazelaar)

2 mijnen van *Stigmella hemargyrella* (zilverbandbeukenmineermot) op *Fagus sylvatica* (beuk)

3 mijnen van *Stigmella microtheriella* (maagdelijke mineermot) op *Corylus avellana* (hazelaar)

2 mijnen van *Stigmella perpygmaeella* (meidoornhoekmineermot) op *Crataegus* spec. (meidoorn spec.)

1 mijn van *Stigmella plagicolella* (pruimenballonmot) op *Prunus spinosa* (sleedoorn)

2 mijnen van *Stigmella regiella* (veelkleurige mineermot) op *Crataegus* spec. (meidoorn spec.)

- Tischeriidae (vlekmineermotten):

6 mijnen van *Coptotriche angusticollis* (rozenvlekmot) op *Rosa* spec. (roos spec.)

2 mijnen van *Tischeria ekebladella* (gewone eikenvlekmot) op *Quercus* spec. (eik spec.)

Kokers (Coleophoridae – kokermotten)

1 koker van *Coleophora badiipennella* (iepenkokermot) op *Corylus avellana* (hazelaar)

1 koker van *Coleophora badiipennella* (iepenkokermot) op *Carpinus betulus* (haagbeuk) –

Deze soort werd nog nooit eerder op haagbeuk aangetroffen.

Zakken (Psychidae – zakdragers)

4x *Psyche casta* (gewone zakdrager)

Rupsen

- Zygaenidae (bloeddruppjes):

14 rupsen van *Zygaena filipendulae* (sintjansvlinder) op *Lotus corniculatus* (gewone rolklaver)

Poppen

- Pterophoridae (vedermotten):

1 pop van *Marasmarcha lunaedactyla* (stalkruidvedermot) op *Ononis repens* (stalkruid) –

Deze soort is nieuw voor de provincie Namen !!

Nachtvlinders

- Adelidae (langsprietmotten):

1x *Adela violella* (hertshooilangsprietmot)

- Argyresthidae (pedaalmotten):

6x *Argyresthia bonnetella* (variabele pedaalmot)

1x *Argyresthia retinella* (gevlekte pedaalmot)

- Crambidae (grasmotten):

17x *Chrysoteuchia culmella* (gewone grasmot)

1x *Crambus lathoniellus* (vroeg grasmot)

1x *Crambus pascuella* (zilverstreepgrasmot)

1x *Crambus pratella* (streepjesgrasmot)

4x *Paratalanta hyalinalis* (toortsmot)

1x *Pyrausta despicata* (weegbreemot)

1x *Thisanotia chrysonuchella* (duingrasmot)

- Elachistidae (grasmineermotten):

3x *Orophia sordidella* (krijtlandmot) – Van 1980 gelden dat deze soort nog werd waargenomen in de provincie Namen.

- Erebidae (spinneruilen):

1x *Herminia grisealis* (boogsnuituil)

1x *Schranksia costaestrigalis* (gepijlde microuil)

1x *Trisateles emortualis* (geellijnsnuituil)

- Gelechiidae (palpmotten):

1x *Acompsia cinerella* (fluweelpalpmot)

2x *Bryotropha terrella* (oranje mospalpmot)

- Geometridae (spanners):

1x *Epirrhoe alternata* (gewone bandspanner)

3x *Idaea dilutaria* (parelstipspanner)

1x *Rhodostrophia vibicaria* (paarsbandspanner)

1x *Scopula nigropunctata* (zwartstipspanner)

- Gracillariidae (mineermotten):

1x *Phyllonorycter muelleriella* (gevlekte eikenvouwmot)

4x *Phyllonorycter quercifoliella* (gewone eikenvouwmot)

- Noctuidae (uilen):

17x *Autographa gamma* (gamma-uil)

1x *Diachrysis chrysitis* (koperuil)

1x *Mythimna ferrago* (gekraagde grasuil)

4x *Noctua pronuba* (huismoeder)

- Oecophoridae (sikkelmotten):

10x *Hofmannophila pseudospretella* (bruine huismot)

- Pterophoridae (verdermotten):

1x *Merrifieldia leucodactyla* (tjmvedermot)

- Pyralidae (lichtmotten):

1x *Myelois circumvoluta* (distelhermelijntje)

- Sphingidae (pijlstaarten):

1x *Macroglossum stellatarum* (kolibrievlinder)

- Tortricidae (bladrollers):

1x *Ancylis achatana* (dwarsstreephaakbladroller)

2x *Archips crataegana* (meidoornbladroller)

2x *Archips podana* (grote appelbladroller)

1x *Archips rosana* (heggenbladroller)

3x *Celypha lacunana* (brandnetelbladroller)

1x *Celypha striana* (paardenbloembladroller)

1x *Ditula angustiorana* (zomerbladroller)

2x *Epagoge grotiana* (schemerbladroller)

2x *Epinotia tenerana* (v-oogbladroller)

2x *Gypsonoma aceriana* (populierenbladroller)

3x *Gypsonoma dealbana* (loofboombladroller)

1x *Lathronympha strigana* (hertshooibladroller)

1x *Orthotaenia undulana* (woudbladroller)

12x *Pseudargyrotoza conwagana* (zilvervlekbladroller)

2x *Rhopobota naevana* (topspinnertje)

1x *Spilonota ocellana* (rode knopbladroller)

1x *Strophedra nitidana* (zwarte eikenbladroller)

- Yponomeutidae (spinselmotten):

2x *Swammerdamia nebulella*

- Ypsolophidae (spitskopmotten):

2x *Ypsolopha parenthesesella* (witvleक्सpitskopmot)

- Zygaenidae (bloeddrupjes):

1x *Zygaena viciae* (kleine sintjansvlinder)

Dagvlinders

- Hesperidae (dikkopjes):

5x *Ochlodes sylvanus* (groot dikkopje)

3x *Thymelicus sylvestris* (geelsprietdikkopje)

- Nymphalidae (aurelia's):

1x *Araschnia levana* (landkaartje)

10x *Aphantopus hyperantus* (koevinkje)

1x *Argynnis paphia* (keizersmantel)

2x *Brenthis ino* (purperstreepparelmoervlinder)

8x *Coenonympha arcania* (tweekleurig hooibeestje)

1x *Coenonympha pamphilus* (hooibeestje)

2x *Limenitis camilla* (kleine ijsvogelvlinder)

21x *Maniola jurtina* (bruin zandoogje)

38x *Melanargia galathea* (dambordje)

1x *Pararge aegeria* (bont zandoogje)

1x *Polygonia c-album* (gehakkelde aurelia)

2x *Vanessa atalanta* (atalanta)

- Pieridae (witjes):

1x *Pieris napi* (klein geaderd witje)

De nachtvangst werd gestart om 22u15 met een temperatuur van 12 °C. Het was licht tot onbewolkt en windstil. Er werden 11 lichtbakken in de strijd gegooid. Stop van de lichtvangst was om 05u00 met een temperatuur van 10 °C.

Soortenlijst

- Coleophoridae (kokermotten):

42x *Coleophora* spec.

· 1x *Coleophora albitarsella* (zwarte weidekokermot) – PRE.SW.1115.16.M.FU.51

· 10x *Coleophora flavipennella* (donkere eikenkokermot) – PRE.SW.1083.16.M.FU.19 & PRE.SW.1085.16.M.FU.21 & PRE.SW.1087.16.M.FU.23 & PRE.SW.1088.16.M.FU.24 & PRE.SW.1090.16.M.FU.26 & PRE.SW.1092.16.M.FU.28 &

PRE.SW.1093.16.M.FU.29 & PRE.SW.1094.16.M.FU.30 & PRE.SW.1095.16.M.FU.31 & PRE.SW.1097.16.F.FU.33

· 2x *Coleophora currucipennella* (okervlerkkokermot) – PRE.SW.1084.16.M.FU.20 & PRE.SW.1089.16.M.FU.25 – Van 1980 geleden dat deze soort nog werd waargenomen in de provincie Namen.

· 1x *Coleophora lithargyrinella* (bruine muurkokermot) – PRE.SW.1098.16.M.FU.34

· 1x *Coleophora lutipennella* (gewone eikenkokermot) – PRE.SW.1086.16.M.FU.22

· 1x *Coleophora betulella* (witte berkenkokermot) – PRE.SW.1091.16.M.FU.27

- 1x *Coleophora serratella* (bruinigrijze kokermot) – PRE.SW.1100.16.M.FU.36
- 2x *Coleophora ramosella* – PRE.SW.1096.16.M.FU.32 & PRE.SW.1101.16.M.FU.37
(Deze soort is nieuw voor ons land! Deze soort leeft van *Aster amellus*, *Aster linosyris*, *Bellis perennis*, *hieracium* en *Solidago virgaurea*. Een artikel over deze nieuwe soort zal later verschijnen in het wetenschappelijk tijdschrift Phegea van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie.

- Cossidae (houtboorders):

- 1x *Zeuzera pyrina* (gestippelde houtvlinder)

- Cosmopterigidae (prachtmotten):

- 1x *Cosmopterix rhamniella* (wegedoorknopmot) – PRE.SW.1116.16.M.FU.52 – Deze soort is nieuw voor Namen en zelfs voor Wallonië !!

- Crambidae (grasmotten):

- 1x *Agriphila inquinatella* (moerasgrasmot)
- 6x *Anania hortulata* (bonte brandnetelmot)
- 3x *Catoptria falsella* (drietandvlakjesmot)
- 4x *Catoptria mytilella*
- 1x *Catoptria spec.*
- 1x *Catoptria permutatellus* (brede vlakjesmot) – PRE.SW.1114.16.M.FU.50
- 24x *Catoptria verellus* (zwartbruine vlakjesmot)
- 3x *Chrysoteuchia culmella* (gewone grasmot)
- 3x *Crambus pratella* (streepjesgrasmot)
- 11x *Eudonia delunella* (zwartvlekgranietsmot)
- 1x *Evergestis forficalis* (lijnvalkmot)
- 4x *Evergestis limbata* (gezoomde valkmot)
- 4x *Paratalanta hyalinalis* (toortsmot)
- 2x *Pyrausta despicata* (weegbreemot)
- 1x *Udea prunalis* (grijze kruidenmot)
- 2x *Xanthocrambus saxonellus*

- Drepanidae (eenstaartjes):

- 10x *Habrosyne pyritoides* (vuursteenvlinder)
- 25x *Ochropacha duplaris* (tweestip-orvlinder)

- Elachistidae (grasmineermotten):

- 1x *Depressaria radiella* (groot platlijfje) – PRE.SW.1109.16.M.FU.45
- 1x *Orophia ferrugella* – van 1980 geleden dat deze soort nog werd waargenomen in de provincie Namen.

- Erebididae (spinneruilen):

- 2x *Callimorpha dominula* (bonte beer)
- 1x *Cybosia mesomella* (vierstipbeertje)
- 2x *Eilema caniola* (vaal kokerbeertje)
- 9x *Eilema complana* (streepkokerbeertje)
- 9x *Eilema depressa* (naaldboombeertje)
- 5x *Eilema lurideola* (plat beertje)
- 2x *Euproctis similis* (donsvlinder)
- 7x *Herminia grisealis* (boogsnuituil)

4x *Herminia tarsicrinalis* (schaduwsnuituil)
3x *Herminia tarsipennalis* (lijnsnuituil)
5x *Hypena proboscidalis* (bruine snuituil)
5x *Laspeyria flexula* (bruine sikkeluil)
5x *Miltochrista miniata* (rozenblaadje)
1x *Orgyia antiqua* (witvlakvlinder)
1x *Paracolax tristalis* (gele snuituil)
2x *Rivula sericealis* (strouiltje)
1x *Scoliopteryx libatrix* (roesje)
6x *Spilosoma lutea* (gele tijger)

- Gelechiidae (palpmotten):

3x *Acompsia cinerella* (fluweelpalpmot)

1x *Bryotropha* spec.

• 1x *Bryotropha senectella* (donkere mospalpmot) – PRE.SW.1103.16.M.FU.36 - Van 1980 geleden dat deze soort nog werd waargenomen in de provincie Namen.

16x *Neotelphusa sequax* (veelkleurige maanpalpmot)

3x *Recurvaria leucatella* (gordelpalpmot)

1x *Teleiodes luculella* (maanpalpmot)

3x *Teleiodes vulgella* (gammopalpmot)

- 1x *Teleiodes vulgella* (gammopalpmot) – PRE.SW.1104.16.M.FU.40

2x *Thiotricha subocellea* (kustoogje)

2x *Syncopacma* spec.

- 1x *Syncopacma taeniolella* (brede bandpalpmot) – PRE.SW.1102.16.M.FU.38

- Geometridae (spanners):

1x *Abraxas sylvata* (porseleinvlinder)

45x *Alcis repandata* (variabele spikkelspanner)

8x *Angerona prunaria* (oranje iepentakvlinder)

11x *Anticlea derivata* (getekende rozenspanner)

3x *Apeira syringaria* (seringenvlinder)

11x *Biston betularia* (peperenzoutvlinder)

2x *Cabera exanthemata* (bruine grijsbandspanner)

4x *Cabera pusaria* (witte grijsbandspanner)

2x *Catarhoe cuculata* (bonte walstrospanner)

2x *Chloroclystis v-ata* (vdwergspanner)

1x *Cidaria fulvata* (oranje bruinbandspanner)

2x *Cosmorhoe ocellata* (blauwbandspanner)

1x *Cyclophora annularia* (nekspindertje)

16x *Deileptenia ribeata* (satijnen spikkelspanner)

45x *Ectropis crepuscularia* (gewone spikkelspanner)

1x *Epirrhoe alternata* (gewone bandspanner)

1x *Epirrhoe galiata* (walstrobandspanner)

5x *Eulithis prunata* (wortelhoutspanner)

3x *Eupithecia* spec.

* 1x *Eupithecia lariciata* (lariksdwergspanner) – PRE.SW.1107.16.M.FU.43
 * 1x *Eupithecia subfuscata* (grijze dwergspanner) – PRE.SW.1106.16.M.FU.42
 4x *Gandaritis pyraliata* (gele agaatspanner)
 6x *Geometra papilionaria* (zomervlinder)
 2x *Gymnoscelis rufifasciata* (zwartkamdwergspanner)
 4x *Hemistola chrysoprasaria* (tere zomervlinder)
 7x *Hemitea aestivaria* (kleine zomervlinder)
 2x *Horisme tersata* (egale bosrankspanner)
 3x *Hydrelia sylvata* (elzenspannertje)
 41x *Hydriomena furcata* (variabele spanner)
 1x *Hypomecis punctinalis* (ringspikkelspanner)
 13x *Hypomecis roboraria* (grote spikkelspanner)
 45x *Idaea aversata* (grijze stipspanner)
 11x *Idaea biselata* (schildstipspanner)
 7x *Idaea deversaria* (dubbellijnstipspanner)
 51x *Idaea dilutaria* (parelstipspanner)
 16x *Lomaspilis marginata* (gerande spanner)
 4x *Macaria liturata* (gerimpelde spanner)
 2x *Opisthograptis luteolata* (hagedoornvlinder)
 1x *Peribatodes rhomboidaria* (taxusspikkelspanner)
 1x *Perizoma flavofasciata* (silenespanner)
 1x *Philereme vetulata* (sporkehoutspanner)
 1x *Pungeleria capreolaria* (dennenbandspanner)
 7x *Rhodostrophia vibicaria* (paarsbandspanner)
 1x *Scopula floslactata* (roomkleurige stipspanner)
 10x *Scopula nigropunctata* (zwartstipspanner)
 4x *Selenia dentaria* (herculesje)

- Gracillariidae (mineermotten):

1x *Euspilapteryx auroguttella* (hertshooisteltmot)

- Incurvariidae (witvlekmotten):

2x *Incurvaria praelatella* (aardbeiwitvlekmot)

- Lasiocampidae (spinners):

1x *Dendrolimus pini* (dennenspinner)

4x *Malacosoma neustria* (ringelrups)

- Limacodidae (slakrupsen):

1x *Apoda limacodes* (slakrups)

- Momphidae (wilgenroosjesmotten):

1x *Mompha miscella* (zonneroosjesmot)

- Noctuidae (uilen):

3x *Abrostola tripartita* (brandnetelkapje)

1x *Acronicta psi / tridens*

13x *Agrotis exclamationis* (gewone worteluil)

1x *Agrotis ipsilon* (grote worteluil)

48x *Anaplectoides prasina* (bruine groenuil)

- 4x *Apamea epomidion* (zwartrandgrasuil)
 9x *Apamea lithoxylaea* (bleke grasworteluil)
 6x *Apamea monoglypha* (graswortelvlinder)
 2x *Apamea scolopacina* (bosgrasuil)
 1x *Apamea remissa* (grauwe grasuil) – PRE.SW.1111.16.M.FU.47
 4x *Apamea sublustris* (okergele grasuil)
 10x *Autographa gamma* (gamma-uil)
 13x *Autographa pulchrina* (donkere jotaail)
 17x *Axylia putris* (houtspaander)
 3x *Brachylomia viminalis* (katwilgultje)
 5x *Caradrina morpheus* (morpheusstofuil)
 12x *Charanyca ferruginea* (randvlekuil)
 8x *Chersotis multangula* (getekende walstro-uil)
 2x *Colocasia coryli* (hazelaaruil)
 2x *Cosmia pyralina* (maanuiltje)
 2x *Cosmia trapezina* (hyena)
 14x *Diachrysia chrysitis* (koperuil)
 35x *Diarsia brunnea* (bruine breedvleugeluil)
 3x *Dicycla oo* (nullenuil)
 5x *Euplexia lucipara* (levervlek)
 1x *Graphiphora augur* (dubbelpijluil)
 1x *Hoplodrina ambigua* (zuidelijke stofuil)
 4x *Hoplodrina blanda* (egale stofuil)
 71x *Hoplodrina octogenaria* (gewone stofuil)
 14x *Hoplodrina respersa* (grijze stofuil)
 2x *Lacanobia oleracea* (groenteuil)
 1x *Lacanobia w-latinum* (bredewuil)
 14x *Melanchra persicariae* (perzikkruiduil)
 1x *Mesapamea* spec.
 1x *Moma alpium* (gevlekte groenuil)
 1x *Mythimna albipuncta* (witstipgrasuil)
 20x *Mythimna ferrago* (gekraagde grasuil)
 22x *Mythimna impura* (stompvleugelgrasuil)
 11x *Mythimna pallens* (bleke grasuil)
 4x *Noctua fimbriata* (breedbandhuismoeder)
 191x *Noctua pronuba* (huismoeder)
 1x *Ochropleura plecta* (haarbos)
 9x *Oligia* spec.
- 1x *Oligia versicolor* (bont halmuiltje) – PRE.SW.1112.16.M.FU.48
- 50x *Polia nebulosa* (marmeruil)
 10x *Trachea atriplicis* (meldevlinder)
 5x *Xestia c-nigrum* (zwartecuil)
 5x *Xestia triangulum* (driehoekuil)
- Nolidae (visstaartjes):
- 2x *Bena bicolorana* (grote groenuil)
 2x *Pseudoips prasinana* (zilveren groenuil)
 1x *Meganola strigula* (donker visstaartje)

- Notodontidae (tandvlinders):

11x *Drymonia obliterata* (beukentandvlinder)

6x *Phalera bucephala* (wapendrager)

1x *Ptilodon capucina* (kroonvogeltje)

1x *Ptilodon cucullina* (esdoornvlinder)

1x *Stauropus fagi* (eekhoorn)

- Peleopodidae (vuurmotten):

1x *Carcina quercana* (vuurmot)

- Praydidae (gladkopjes):

2x *Prays fraxinella* (essenmot)

- Psychidae (zakdragers):

2x *Psyche casta* (gewone zakdrager)

1x *Taleporia tubulosa* (sigaarzakdrager)

- Pyralidae (lichtmotten):

1x *Acrobasis consociella* (eikentopspinselmot)

1x *Endotricha flammealis* (strooiselmot)

- Sphingidae (pijlstaarten):

3x *Deilephila elpenor* (groot avondrood)

1x *Laothoe populi* (populierenpijlstaart)

8x *Sphinx ligustri* (ligusterpijlstaart)

1x *Sphinx pinastri* (dennenpijlstaart)

- Tischeriidae (vlekmineermotten):

1x *Coptotriche marginea*

- Tortricidae (bladrollers):

2x *Acleris holmiana* (rode driehoekbladroller)

1x *Aleimma loeflingiana* (zonneproetbladroller)

4x *Ancylys achatana* (dwarsstreephaakbladroller)

1x *Apotomis betuletana* (berkenmarmerbladroller)

1x *Apotomis capreana* (wilgenmarmerbladroller)

3x *Archips crataegana* (meidoornbladroller)

26x *Archips podana* (grote appelbladroller)

2x *Archips rosana* (heggenbladroller)

27x *Archips xylosteana* (gevlamde bladroller)

1x *Celypha aurofasciana* (goudlijnbladroller)

9x *Celypha lacunana* (brandnetelbladroller)

2x *Celypha striana* (paardenbloembladroller)

11x *Cnephasia asseclana* (fijne spikkelbladroller)

12x *Cnephasia spec.*

- 1x *Cnephasia stephensiana* (zomerspikkelbladroller) – PRE.SW.1113.16.M.FU.49

1x *Cydia fagiglandana* (beukenspiegelmot)
2x *Ditula angustiorana* (zomerbladroller)
6x *Epagoge grotiana* (schemerbladroller)
1x *Epiblema hepaticana* (gemarmerde kruisadelmot)
2x *Hedya nubiferana* (gewone witvlakbladroller)
1x *Isotrias rectifasciana* (v-bandbladroller)
7x *Lathronympha strigana* (hertshooibladroller)
1x *Lozotaenia forsterana* (gemarmerde drievlekbladroller)
1x *Notocelia tetragonana* – Deze soort is nieuw voor de provincie Namen !!
6x *Notocelia uddmanniana* (bramenbladroller)
1x *Orthotaenia undulana* (woudbladroller)
13x *Pandemis cerasana* (kersenbladroller)
3x *Pandemis heparana* (leverkleurige bladroller)
1x *Spilonota ocellana* (rode knopbladroller)
2x *Strophedra weirana* (beukenbladroller)
4x *Tortrix viridana* (groene eikenbladroller)
7x *Zeiraphera isertana* (grootkopbladroller)

- Yponomeutidae (spinselmotten):

4x *Paraswammerdamia nebulella* (meidoornduifmot)
3x *Yponomeuta plumbella* (grootvlektippelmot)

- Ypsolophidae (spitskopmotten):

3x *Ypsolopha parenthesesella* (witvlektspitskopmot)

Met meer dan 210 soorten toch weer een heel mooi resultaat. Verschillende soorten die nieuw zijn voor de provincie en terug een nieuwe soort om aan de Belgische lijst toe te voegen...

Ik dank iedereen die mee was tijdens de excursie Zoë, Wouter, Yvon, Regis, Wout, Eef, Jurgen, Guido, Michel en Katleen. Zeker voor herhaling vatbaar....

Ook dank ik de verantwoordelijke van het Parc om ons deze mogelijkheid te geven daar te inventariseren.

















